



1982

FF SERCI SRL

Via Caprera, 15 - CAP 09036 Guspini (SU)

2009

1982-CPR-1027

EN 13108-1:2006/AC:2008

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, aeroporti altre aree trafficate

**CB 12 usura 50/70**

**ECO-TAPPETO A19-T19**

Impianto di produzione:

Località S'ISCA MILIA snc - CAP 09030 - Pabillonis (SU)

Determinazione dei vuoti -Numero giri di rotazione finale **210**

N1/10	Vm %	<b>15</b>
N2/120	Vm %	<b>6</b>
N3/210	Vm %	<b>4</b>

Temperatura della miscela **da 140° a 180°**

Granulometria

(passante)	setaccio	<b>31,5</b>	<b>100</b>
	setaccio	<b>20</b>	<b>100</b>
	setaccio	<b>16</b>	<b>100</b>
	setaccio	<b>14</b>	<b>100</b>
	setaccio	<b>12,5</b>	<b>100</b>
	setaccio	<b>10</b>	<b>99</b>
	setaccio	<b>8</b>	<b>93</b>
	setaccio	<b>6,3</b>	<b>90</b>
	setaccio	<b>4</b>	<b>80</b>
	setaccio	<b>2</b>	<b>47</b>
	setaccio	<b>0,5</b>	<b>18</b>
	setaccio	<b>0,25</b>	<b>11</b>
	setaccio	<b>0,063</b>	<b>5</b>

Contenuto di legante **Bmin** **5,5**

Resistenza a trazione **0,0**

Coefficiente di trazione indiretta **0,00**