



Sistema di VVCP: Sistema 2+
Anno di prima apposizione della marcatura CE: 2017
14/06/2024

F.F. SERCI S.r.l.

Sede Legale: Via Caprera 15 - 09036 Guspini (SU)
Sede Operativa: Località S'Isca Milia - 09030 Pabillonis (SU)

EN 13242:2002+A1:2007

Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Designazione		AGGREGATO RICICLATO IN FRAZIONE UNICA
Nome commerciale		GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FINE 0/8 - LOTTO 1/2024
Dichiarazione di Prestazione		DoP n. 1
Numero di Certificato		Certificato CE n. 1982 - CPR - 1123
Granulometria	d/D (mm)	0/8
	Categoria	G _A 80
Contenuto di fini	Categoria	f ₃
Equivalente in sabbia	Valore	≥ 70
Blu di Metilene	Valore	≤ 1
Massa volumica dei granuli	Mg/m ³	NPD
Assorbimento d'acqua	Valore	NPD
Forma dei granuli	Categoria	NPD
Percentuale di superfici frantumate	Categoria	NPD
Resistenza alla frammentazione	Categoria	NPD
Resistenza all'usura	Categoria	NPD
Classificazione aggregati riciclati	Categoria	NPD
Resistenza allo shock termico	Categoria	NPD
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	NPD
Affinità ai leganti bituminosi	Valore	NPD
Cloruri idrosolubili	Valore	NPD
Solfati solubili in acido	Categoria	NPD
Solfati idrosolubili	Valore	SS _{0,2}
Contenuto di sostanza umica	Valore	NPD
Reattività alcali-silice	Categoria	NPD
Sostanze pericolose	Valore	Inferiore ai limiti del DM 69/2018