CE 1982		Sistema di VVCP: Sistema 2+ Anno di prima apposizione della marcatura CE: 2022 09/01/2024	
RINAC S.r.l. Sede legale: Via dell'Agricoltura 5 – 09076 Sedilo (OR) Sede operativa: SP 64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)		**EN 12620:2002+A1:2008** Aggregati per calcestruzzo	**EN 13242:2002+A1:2007** Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
Designazione		AGGREGATO IN FRAZIONE UNICA	AGGREGATO RICICLATO IN FRAZIONE UNICA
Nome commerciale		**CEMENTO 0/30 LOTTO 5/2023**	
Dichiarazione di Prestazione		**DoP n. 8**	
Numero di Certificato		Certificato CE n. 1982 - CPR - 659	
Granulometria	d/D (mm)	0/20	0/20
	Categoria	G_A 80	G_A 80
Contenuto di fini	Categoria	f_3	f_3
Equivalente in sabbia	Valore	≥ 65	≥ 65
Blu di Metilene	Valore	≤ 2,5	≤ 2,5
Massa volumica dei granuli	Mg/m^3	2,595	NPD
Assorbimento d'acqua	Valore	2,838	NPD
Forma dei granuli	Categoria	NPD	NPD
Percentuale di superfici frantumate	Categoria	NPD	$C_{90/3}$
Resistenza alla frammentazione	Categoria	LA_{25}	LA_{25}
Resistenza all'usura	Categoria	NPD	M_{DE20}
Classificazione aggregati riciclati	Categoria	NPD	Rcug 90, Rb 10-, Ra 5-, X 1-, Fl 5-
Resistenza allo shock termico	Categoria	NPD	NPD
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	NPD	NPD
Affinità ai leganti bituminosi	Valore	NPD	NPD
Cloruri idrosolubili	Valore	≤ 0,03	NPD
Solfati solubili in acido	Categoria	$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$
Solfati idrosolubili	Valore	NPD	$SS_{0,7}$
Zolfo totale	Valore	< 0,5%	NPD
Contenuto di sostanza umica	Valore	Assente	NPD
Reattività alcali-silice	Categoria	$RA_{3/S}$	NPD
Sostanze pericolose	Valore	Assenti	Assenti